

SHUTER®

НОВАТОР В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ДЛЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

НАШ ДИЛЕР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



СТАНКОМОНТАЖ

на основе технологической безопасности

ООО «СТАНКОМОНТАЖ»

453140, РФ, Республика Башкортостан,

Стерлитамакский р-н, с. Новая Отрадовка

ул. Горького, д. 34

тел. 8 (3473) 26 76 79

факс. 8(3473) 26 75 56

E-mail: info@stankomontag.ru

www.stankomontag.ru

Промышленные органайзеры

Шкафы из стальных деталей

Рабочие столы

Ящики для инструментов

Подвесные стеллажи

Выдвижные стеллажи

Тележки для инструментов хранения для станков с ЧПУ

Ультра тяжелые тележки

Шкафы для офиса и запирающиеся шкафчики

Картотечные шкафы с цифровым замком

Углубленные шкафы и стильный дизайн с использованием технологии ОЗ

Офисные картотечные шкафы

Уникальные выдвижные тележки

ХРАНЕНИЕ - СИМВОЛ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Свыше 43-х лет опыта в области производства более 1000 видов промышленных органайзеров и профессиональной офисной системы.

SHUTER - крупнейший производитель в Тайвани и предлагает наилучшие решения для покупателей.

ХРАНЕНИЕ - СИМВОЛ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Наш шкаф предназначен для хранения ультра тяжелых инструментов и автозапчастей. Даже с загрузкой 500 кг тормозной ролик работает гладко и безопасно. Все наши шкафы изготовлены из высококачественной оцинкованной стали, ПП (PP), АБС-пластика (ABS) и полиоксиметиленполиацетали.

пластик

АБС-пластик

Ящик

Разделительные блоки делают пространство адаптивным. Использование полиоксиметиленполиацетали делает поверхность ящиков гладкой



Тяжелая емкость



Тяжелая емкость



Стойкая краска



Патент

SGS

Испытание нагрузкой SGS



Объем




Грузоподъемность

ST

Шкафы из стальных деталей

Они экономят пространство и удобны в организации решений на рабочем месте.

NHD серия



NHD-530

880шX400гX880в

1. С ручкой
2. Регулируемый стальной слой
3. Тормозные ролики
4. Транспортная упаковка

Наименование	Размеры (мм)	Вес Нетто	Вес Брутто	Упаковка
NHD-530	880шx400г x880в	43,38 кг	48,88 кг	1 шт./ 3 кар. упак/0,25 м.куб.

HD серия



HD-309

550шx400г x440в



HD-318

550шx400г x880в



HD-515

880шx400г x440 в



HD-530

880шx400г x880 в

(мм)

A5 серия



A5-312

586шx290г x350в

A5-324

586шx290г x640в



A5-336

586шx290г x937в

A5-336D

586шx340г x970в



A6 серия



A6V-309H
533шх265г х310в



A6-318P
533шх265г х310в



A6-224P
362шх265г х571в



A6V-330H
533шх265г х937в
A6V-330HD
533шх313г х970в



A6-360P
533 х265 х937
A6-360PD
533 х313 х970

A7 серия



A7-416
586шх222г х350в




A7-324
444шх222г х642в



A7-448
586шх222г х937в
A7-448D
586шх270г х970в



A8 серия



A8-416
466шх222г х350в



A8-520
586шх222г х350в




A8-315
355шх222г х415в

A8-560
586шх222г х937в
A8-560D
586шх270г х970в



ST1 серия



ST1-420
466шх222г х350в



ST1-525
586шх222г х350в




ST1-318
355шх222г х415в

ST1-575
586шх222г х937в
ST1-575D
586шх270г х970в



ST2 серия



ST2-420
586шх222г х350в

ST2-330
444шх222г х642в



ST2-460
586шх222г х937в
ST2-460D
586шх270г х970в



(mm)

WB

УЛЬТРА ТЯЖЕЛЫЕ РАБОЧИЕ СТОЛЫ

с грузоподъемностью 1000-2000 кг являются одним из самых высококачественных рабочих столов в мире.



Износостойкий :
Плотный ДВП,
резиновая прокладка ПВХ



Нержавеющий :
12 мм, пластина
из нержавеющей
стали № 304



Ударопрочный:
Ударопрочная синтетическая
резиновая поверхность



Устойчивый к
механическим повреждениям:
Устойчивая к механическим
повреждениям резиновая поверхность



Установочный
штырь



Предназначенный
для самостоя-
тельного
занятия



Тяжелая
емкость



Стойкая
краска



Патент



Испытание нагрузкой SGS



WH5M

Ш 1500

Г 750

В 800

2000кг



Выберите стол и подходящее наборное поле

* тяжелая грузоподъемность

* транспортабельный дизайн, легкая сборка

* толщина стали - 2 мм

* настенная панель, тсики, розетка питания и освещение - опциональные



WH6M

Ш 1800

Г 750

В 800

2000кг



WH7M

Ш 2100

Г 750

В 800

2000кг



WH5I

Ш 1500

Г 750

В 800

1000кг



WM5M

Ш 1500

Г 750

В 800

600кг




WL5M

Ш 1500

Г 750

В 800

100кг




Грузоподъемность

2000 кг	4409.2 ф.	600 кг	1322.8 ф.
1000 кг	2204.6 ф.	100 кг	220.46 ф.

ТВ Профессиональные ящики для инструментов

Профессиональные ящики для инструментов сделаны из ударопрочного ПП или АБС-пластика. Каждая деталь обрабатывается армированным материалом, таким как стальной крепеж и собирается вручную.



HB

Уникальные штабелируемые и гнездовые подвесные стеллажи

Уникальные штабелируемые и подвесные стеллажи спроектированы таким образом, чтоб сэкономить пространство и увеличить грузоемкость. Подвесные стеллажи SHUTER имеют патент в ЕС, США, Японии, Тайвани, и Китае. Подвесные стеллажи могут выдвигаться по горизонтали или по вертикали.

Ультра штабелируемые и подвесные стеллажи Штабелируемая упаковка для экономии расходов

- * с опорной колонной может создавать больше пространства
- * функция крепления бок о бок
- * указательная картотека позволяет легко разместить и найти вещи


первоначальная упаковка подвесного стеллажа

инновационная упаковка подвесного стеллажа

Наименование	Вес Нетто	Вес Брутто	Упаковка	Наименование	Вес Нетто	Вес Брутто	Упаковка
HB-210	4,68 кг	5,19 кг	80 шт./ 1упак 0,03 м.куб.	HB-235	13,128 кг	14,828 кг	20 шт./ 1упак 0,11 м.куб.
HB-220	5,88 кг	6,49 кг	80 шт./ 1упак 0,03 м.куб.	HB-239	10,68 кг	11,82 кг	20 шт./ 1упак 0,11 м.куб.
HB-230	10,8 кг	11,74 кг	30 шт./ 1упак 0,03 м.куб.	HB-240	13,72 кг	15,11 кг	20 шт./ 1упак 0,11 м.куб.

Опорная колонна позволяет увеличить высоту

HB-239
HB-240
HB-250
128.5 мм



HB-230
HB-235
118 мм



HB-210
HB-220
77 мм





Максимальная грузоподъемность мобильного стенда
250 кг - это абсолютное перевенство в области хранения



MS-HB
902.4шx600 Гx1600В мм



MS-HB+H-M001
902.4шx600 Гx1600В мм



MS-HC
940шx620Г x980В



MS-HT
940шx620Г x980В м



HB-210
105шx137Г x76 В мм
0.6 Л 15 КГ



HB-220
105шx187Г x76 В мм
0.8 Л 15 КГ



HB-230
140шx276 Гx127В мм
2.7 Л 20 КГ



HB-235
279шx276 Гx127В мм
6.4 Л 30 КГ



HB-239
210шx273Г x178В мм
6.6 Л 30 КГ





HB-240
210шx375 Гx178В мм
9.6 Л 30 КГ



HB-250
420шx375Гx178В мм
21 Л 50 КГ



В комплекте:



1	2	3
4	5	6

1. С опорной колонной увеличивается пространство
2. Функция крепления бок о бок
3. Указательная картотека позволяет легко разместить и найти вещи
4. РМожет быть прикреплен к панели общего назначения
5. Ролик HB-250 в комплекте
6. Клепка HB-250 и HB-235



FO Выдвижные стеллажи

Идеально подходят для хранения мелких вещей



Специальное отверстие позволяет повесить на стену

Выдвигаются и по горизонтали и по вертикали

Выдвижные стеллажи удобны для хранения мелких предметов. Полочки можно соединить как вертикально, так и горизонтально. Можно забить на стену. Материал - АБС-пластик. Встроенные ручки и держатели этикеток.



FO-308
303шx87гx203в мм

0.6 Л 15 КГ



FO-306
303шx106гx253в мм

0.8 Л 15 КГ




FO-605
603шx123гx153в мм

2.7 Л 20 КГ



FO-604
603шx167гx203в мм

6.4 Л 30 КГ



Внутренний размер

№	Ш	В	Г	Грузоподъемность	Объем
FO-308	58.4	54.9	63.5	0.4кг	0.2 л
FO-306	80.8	72.2	79.8	1 кг	0.5 л
FO-605	103	87.3	99.3	2.5 кг	0.8 л
FO-604	128.9	122.6	132.1	4.5 кг	1.85 л



NEW

Подвесные стеллажи с вращающимся корпусом



RFO-848
449шх518.3гх430в мм
FO-308 x 6



RFO-636
449шх518.3гх530в мм
FO-306 x 6



RFO-8144
449шх518.3гх1238 мм
FO-306 x 18



RFO-690
449шх518.3гх1280в мм
FO-306 x 15

MS

Подвижная стендовая тележка

Выдвижные полочки и подвижной стенд



MS-18000
FO-308x12



MS-16000
FO-306x10



MS-15000
FO-605x8




MS-14000
FO-604x6

MS-28000
FO-308x24
690шх560г х1460в мм

MS-26000
FO-306x20
690шх560г х1460в мм

MS-25000
FO-605x16
690шх560г х1460в мм

MS-24000
FO-604x12
690шх560г х1460в мм



+



HP06-5-630 X2



HP06-8-630 X2



FO-308 X2



FO-306 X2



FO-605 X2



FO-604 X2

=



MS-2M202
690шх560г х1460в мм

8 предварительно настроенных блока для 2 сторон

Подвижные стенды

Выдвигаются как по горизонтали, так и по вертикали

TW Универсальные держатели резцов для любых размеров резцов

Ящики и полки для хранения инструментов для станков с ЧПУ



THD-3B

880шх400гх880 в мм

* запирающаяся дверь

* 3 ряда могут быть размещены горизонтально или под углом 25 градусов



TW-1F

892шх634 гх1704 в мм



TW-2F

892шх634 гх1704 в мм

Профессиональные тележки для хранения инструментов для станков с ЧПУ



NTW-4B2D

1002шх650 гх830 в мм



NTW-4B1D

1002шх650 гх830 в мм



NTW-4B

1002шх650 гх830 в мм



TWE-3B

939шх458 гх897 в мм

Профессиональные тележки для хранения инструментов для станков с ЧПУ - опции



BT-30

64шх137г х48 в мм

8 предметов
могут быть размещены



BT-40

74шх137г х63 в мм

7 предметов
могут быть размещены



BT-50

104шх137г х93 в мм

5 предметов
могут быть размещены



HSK-63

84шх137г х49 в мм

6 предметов
могут быть размещены

* европейский стандарт

полочки для резцов
(без держателя инструмента)

виды панелей



BTS-595

595шх143 гх225 в мм



W60

656шх32 гх700 в мм



W61

656шх32 гх700 в мм



профессиональный
промышленный ролик 4 дюйма

NTC Профессиональные подвесные тележки



профессиональный
промышленный ролик 5 дюймов



NTC-S23
570шх345гх650в мм



NTC-LT25
680шх460гх830в мм



NTC-LHP25
680шх460гх830в мм



Опция:
NTC-LT25
W60 & W61
656шх32г х700 в мм



1. Закругленные концы
2. Настенная панель с квадратными отверстиями
3. Запирающийся ящик
4. Специальная конструкция позволяет зафиксировать полочки
5. Ручка овальной формы

Опциональные разделители:

	X 2
	X 4
	X 3

СТ

грузоподъемность каждого слоя **100 кг**
грузоподъемность тележки **200 кг**
толщина стали **1,2 кг**



тяжелоемкость стойкая карска



СТН-5086
873шх500гх880в мм
промышленный ролик 4 дюйма

СТН-5086D
873шх500гх880в мм
промышленный ролик 4 дюйма



СТС-5086
873шх500гх880в мм
промышленный ролик 4 дюйма

СТ-5086
873шх500гх880в мм
промышленный ролик 4 дюйма

Характеристики:

- * рабочий стол и полки, двухстороннее использование
- * высота полок регулируется

DU Картотечный шкаф с цифровым замком

№ патент: D129666

Цифровой ключ не потеряется, при необходимости можно изменить код замка



DU-88G
880Шх400Гх880В мм



DU-118G
1180Шх400Гх880В мм



DU-88M
880Шх400Гх880В мм



DU-118M
1180Шх400Гх880В мм



DU-88M
880Шх400Гх880В мм



DU-11809M
1180Шх400Гх880В мм



M-8040
800Шх400Гх400В мм



DU-8040
800Шх400Гх400В мм



A4X-B316P
800Шх400Гх400В мм



1180 мм



880 мм



DU-315P
880Шх400Гх690В мм



Бежевый



Темно-серый

Цвет

(МОQ:50 поз.)

Белый

(МОQ:50 поз.)



Цифровой замок

Если забыли код, можно использовать стандартный ключ



в комплекте с индексной карточкой



Ножки - опция

Материал - стальной лист 1,2 мм

Все серии шкафов SHUTER
(1180 мм / 880 мм)

NFC

Мультифункциональные цифровые шкафы

Шкафы без ключа



NFC-303
900шх510гх895в мм



NFC-306
900шх510гх895в мм



NFC-309
900шх510гх895в мм



SC

Углубленные шкафы и стильный дизайн с использованием технологии ОЗ

Панель двери S



Панель двери M



SC-306S
890шх350гх387в мм



SC-309S
890шх350гх550в мм



Опция



SC-312S
890шх350гх714в мм



SC-306M
890шх350гх714в мм



SCM3-3M6S
890шх350гх714в мм



SCO3

Устройство блокировки запаха

Характеристики:

Мощность на входе - 12В ПТ

Электроэнергия на входе - ниже 300мА

Концентрация озона - 15м.д.+15%

Размер генератора ОЗ:

50шх30гх40в



SC-424S
1190шх350гх1040в мм



SCM4-8M8S
1190шх350гх1040в мм



SC-412M
1190шх350гх1040в мм



Замок для панели
(в комплекте 2 ключа)

ОА

Офисные картотечные шкафы

Оцинкованный сплав листовой стали



Термостойкая порошковая краска
Цинковое покрытие
Сталь

Толщина стали SHUTER <0.8 мм

Обычный сплав или металл. листовая сталь



Покрывающий слой
Сталь

Толщина обычной стали <0.5 мм

A4 / B4V Характеристики ящиков

№	Внешний размер (мм)	Внут. размер (мм)	Грузоподъемность	Объем	Цвет	Материал
A4X-P	262шх356гх39.5в	256шх335гх36в	2 ш	3 л	бежевый	GPS/IPS
A4X-H	262шх358гх81.5в	256шх335гх78в	4 ш	6.6л		
A4X-L	262шх360гх167в	256шх335гх163.5в	8 ш	14 л		
B4V-P	270шх404гх39.5в	265шх382гх36в	3 ш	3.6л		
B4V-H	270шх406гх81.5в	265шх382гх78 в	5.5ш	7.8 л		
B4V-L	270шх408гх167в	265шх382гх163.5в	11 ш	16.5л		

A4 Классические картотечные шкафы



A4-105P/A4N-105P
264шх343гх287в мм



A4-110P/A4N-110P
285шх343гх483в мм



A4-236P/A4N-236P
545шх343гх880в мм



A4-218H/A4N-218H
545шх343гх880в мм



A4-327H/A4N-327H
800шх343гх880в мм

Уникальные выдвижные тележки



A4X-106HM
315шх400гх627в мм



A4X-105HM
315шх400гх627в мм



A4X-101HM
315шх400гх627в мм

A4X Картотечные шкафы

B4V Уникальные картотечные шкафы

1L = 2H = 4P



A4X-109P
304шх400гх440 в мм



A4X-218P
590шх400гх440 в мм



A4X-321H
880шх400 гх690~740 в мм



A4X-342P
880шх400 гх690~740 в мм



A4X-327H
880шх400 гх880 в мм



A4X-354P
880шх400 гх880 в мм



B4V-333H
900шх450 гх1062 в мм



B4V-366P
900шх450 гх1062 в мм



A4XM3-6H3P3V
880шх400 гх690 в мм

Уникальные выдвижные тележки



DDH-106HM
367шх265гх640 в мм



DDH-106HF
367шх265гх675 в мм



DDH-106H1S
367шх450гх635 в мм



A4X-101HEM
304шх500гх652 в мм



NCA-DH6H
333шх328гх730 в мм



NCA-DH3P
333шх328гх730 в мм



MCA-DH6H
357шх328гх732 в мм



MCA-DH3P
357шх328гх732 в мм

2013

100% оригинальность картотечных шкафов SHUTER

Уникальный стиль, свыше 100 комбинаций;
Выбор цвета;
Опциональные стенды;
Цифровые замки

Офисные и запирающиеся шкафы

Уникальные выдвижные тележки
Углубленные шкафы и стильный дизайн с использованием технологии ОЗ
Картотечные шкафы с цифровым замком

Промышленные органайзеры

Ультра тяжелые тележки
Тележки для инструментов для станков с ЧПУ
Выдвижные стеллажи
Подвесные стеллажи
Профессиональные ящики для инструментов
Шкафы из стальных деталей
Рабочие столы

since 1969
SHUTER



НАШ ДИЛЕР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



СТАНКОМОНТАЖ
на защите технологической безопасности

ООО «СТАНКОМОНТАЖ»

453140, РФ, Республика Башкортостан,
Стерлитамакский р-н, с. Новая Отрадовка
ул. Горького, д. 34
тел. 8 (3473) 26 76 79
факс. 8(3473) 26 75 56
E-mail: info@stankomontag.ru
www.stankomontag.ru